

KONYHAI PÁRAELSZÍVÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK




KONYHATECHNIKAI AJÁNLATOK 2022/1

A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, és 2022. március 15-től visszavonásig érvényesek.

Milyen teljesítményű páraelszívót válasszak?

Főzéskor egy konyha légterének 10-12-szeres légcseréje javasolt óránként. Egy 3 m x 2 m-es konyha 2,75 m-es belmagassággal 16,5 légméter. Ebben az esetben a fenti légcserét figyelembe véve, egy 165-200 m³/h teljesítményű páraelszívó a megfelelő választás (IEC szabvány szerint).



PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

PÁRAELSZÍVÓK



Az Elica applikáció segítségével, vagy hangvezérléssel ki- és bekapcsolhatjuk Wifi-s készülékünket, beállíthatjuk a fokozatot és a világítást is szabályozhatjuk. Az applikációban időszakos értesítést kapunk a szükséges karbantartásokról (tisztítás, szénzsűrő csere).



Nagyobb beépítési rugalmasságot kínálnak azok az elszívók, melyek speciális kiegészítő kimenettel vannak ellátva. A beüzemelés során az elszívót közvetlenül csatlakoztathatja a hátsó falhoz, így szükségtelenné válik a kivezető csővezetékek használata, és megőrizheti a termék eredeti esztétikumát.



Az ELICA a konyhai világítás testreszabásában lehetőséget biztosít a LED színhőmérsékletének beállítására a konyha többi világításához igazítva a meleg fehér színtől (2700 K) a hideg fehér színiig (6000 K).



A szoba fényessége bármikor szabályozható, alkalmazkodva a napszakhoz vagy az otthonunkban zajló eseményekhez. A fényerő szabályozás LED-ek mindig megfelelő légkört teremtenek, miközben csökkentik az energiafogyasztást.



A MULTI-D elszívás lényege, hogy a páraelszívó a teljes külső peremén képes szívó teljesítményt kifejteni. Ez a rendszer magas hatékonysággal szívja el a főzés közben felszálló párákat.



A COMFORT SILENCE készülék típusokat kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy egyszerre legyenek képesek halkán, ám kiváló elszívási teljesítménnyel működni kiváló energiahatékonyság mellett. A maximum fokozatú normál elszívás zajszintje annyira alacsony, hogy minden kellemetlenség és zavaró hanghatás nélkül tudunk főzés közben beszélgetni.



Külső motorral összekapcsolható modellek

NIKOLATESLA



Különleges intelligencia. A NikolaTesla főzőlapok képesek megkülönböztetni a pára minőségét és típusát, majd automatikusan kiválasztani a legideálisabb elszívási fokozatot.



Amint bekapcsolja az Airmatic funkciót, az elszívó intelligens érzékelő rendszere felismeri a főzés során keletkező gőz mennyiségét és összetételt, és teljesen automatikusan beállítja a legmegfelelőbb elszívást.



Az elszívórendszer automatikusan alkalmazkodik a használatban lévő főzőzónák számához és intenzitásához.



Ez a funkció lehetővé teszi két szomszédos főzési zóna összekapcsolását, egyenletes, állandó hőmérsékletet garantálva, még akkor is, amikor nagy mennyiségű ételt készít.



Ha megszakítja a főzést, esetleg átmegy egy másik szobába, vagy csupán szünetet tartana, egy egyszerű mozdulattal, a Stop&Go gomb megnyomásával valamennyi főzési zónát kikapcsolhatja és nyugodtan elsetálhat.



Az elkészített ételek mindig tökéletesek lesznek, ha ezt a funkciót használja, mellyel 3 féle programot állíthat be (42, 72 vagy 92 °C). Ezek a hőmérséklet beállítások optimálisak mind a különleges főzési eljárásokhoz (mousse-ok, szószok, melegen tartás), mind az intenzív főzéshez (forralás).



Egyes Elica készülékek olyan szenzorokat tartalmaznak, melyek összekötik őket a SNAP eszközzel. Amikor szükséges, az elszívó automatikusan aktiválja a SNAP-et, így fokozza a szűrő teljesítményt nagyobb fűzések alkalmával, vagy csupán megtisztítja a levegőt a főzést követően.

RULES



Maximális rugalmasság a beszerelés során: az egyetlen vertikális elszívó a piacon, melynek mélysége milliméter pontosan, szabadon állítható 21 és 36 cm-es méretek között.
Miért jó ez? Mert így tökéletes látványt érhetünk el: pontosan egy síkban futhat a páraelszívó és a felső konyhaszekrény, ráadásul akár a konyhabútor anyagából.

90 cm Dekton® kőhatás	PRF0163754	451.900 Ft
60 cm Dekton® kőhatás	PRF0163755	407.900 Ft
90 cm fekete üveg	PRF0163751	411.900 Ft
90 cm előlap nélküli	PRF0163757	369.900 Ft
60 cm fekete üveg	PRF0163752	328.900 Ft
60 cm előlap nélküli	PRF0163758	296.900 Ft
		293.900 Ft
		264.900 Ft



SHIFT 2136 RÖGZÍTŐ RENDSZER

Az innovatív rögzítő rendszer segítségével a RULES páraelszívó mélysége a beszereléskor 21 és 36 cm között állítható.

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 170-445 (700) m³/h
Világítás: fekete üveg modell 1 x 7 W LED csík, Dekton® és előlap nélküli modell 2 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 40-60 (72) dB

Vezérlés: fekete üveg modell 3+1 fokozatú érintőszenzor, Dekton® és előlap nélküli modell 3+1 érintőgomb
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: felsőszekrényhez állítható mélység a SHIFT 2136 rendszer segítségével, az előlap nélküli elszívónál lehetőség van a felsőszekrényvel megegyező frontot rögzíteni, speciális páragyűjtő tálcát a zsírszűrőnél, LongLife szűrő alaptartozék
Katalógus 64-65. oldal



700 m³/h

COMFORT SILENCE

A ENERGY CLASS

BIO



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 125-495 (turbo 757) m³/h
Világítás: 7 W állítható színhőmérsékletű LED világítás (2700-6000 K)
Zajszint: 32-60 (69) dB

Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A+

Speciális jellemzők: **USB-töltő és tablet- vagy telefontartó** a készülék tetején, opcionális tartozékok (kiegészítő polc és kábel)
Katalógus 57. oldal

90 cm fali	PRF0147266	602.900 Ft
120 x 52 cm sziget	PRF0148081	543.900 Ft
		824.900 Ft
		744.900 Ft



Az elszívó felső lapjában található tablet- vagy telefon-tartó és USB-töltő megkönnyíti pl. a receptek olvasását.



Az elegáns, átlátszó érintőkapcsolókkal választható például az intelligens szenzor-mód is – ennél a beállításnál a készülék a beépített érzékelők adatai alapján automatikusan kiválasztja az optimális teljesítmény-fokozatot.



Mind a fali, mind a sziget változathoz illeszthető az elszívó anyagával azonos kiegészítő polc.


757 m³/h

COMFORT SILENCE

TUNE WHITE

A+ ENERGY CLASS

SUPER PLAT



80 cm fekete üveg
80 cm szürke üveg

PRF0164980
PRF0165017

471.900 Ft
425.900 Ft



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 175-415 (740) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 37-57 (70) dB
Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi), felnyitható előlap, öntöttvas hatású design rács, fényerő szabályzás, LongLife szűrő alaptartozék
Katalógus 66-67. oldal

A maximális kényelmet keresőknek nyújt ideális megoldást a Super Plat WiFi rendszere, mellyel applikáción vagy hangvezérlésen keresztül is irányítható a készülék.

A Multi-D perem-elszívás még nagyobb hatékonyságot eredményez: nem koncentráltan, egy helyen történik az elszívás, hanem a készülék teljes területén. Így a kellemetlen szagokkal és gőzzel szemben még hatékonyabban veszi fel a versenyt.

Kiváló teljesítménye ellenére rendkívül csendes, így bármely élethelyzetben feltűnés nélkül teszi a dolgát. Tisztítása és karbantartása gyors és biztonságos, előlapja könnyedén felnyitható.

740
m³/h



CONNECTIVITY



COMFORT
SILENCE



MULTI-D
CAPTURE



DIM LIGHT



ENERGY
CLASS



PLAT



80 cm fekete PRF0164874 351.900 Ft
80 cm fehér PRF0165712 **317.900 Ft**

55 cm fekete **PRF0164946** 316.900 Ft
55 cm fehér PRF0165707 **285.900 Ft**

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 160-420 (730) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 38-57 (69) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: felnyitható előlap, könnyű tisztítás, alacsony energiafogyasztás, csendes működés, peremelszívás, LongLife szűrő alaptartozék
Katalógus 68. oldal

730
m³/h



COMFORT
SILENCE



MULTI-D
CAPTURE



ENERGY
CLASS

BLOOM



85 cm fekete PRF0164459 351.900 Ft
85 cm szürke PRF0164462 **317.900 Ft**

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 180-400 (750) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 34-56 (69) dB
Vezérlés: 3+1 Booster fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetés, kürtő alaptartozék
Katalógus 72. oldal

750
m³/h



BACK
ASPIRATION



ENERGY
CLASS

L'ESSENZA



60 cm fekete	PRF0117403A	219.900 Ft
60 cm fehér	PRF0124233A	182.900 Ft
90 cm fekete	PRF0117374A	232.900 Ft
90 cm fehér	PRF0124234A	192.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

280-600 (turbo 690) m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 49-65 (68) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: B

Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel

Katalógus 76. oldal



SHY-S



90 cm fekete	PRF0166933	175.900 Ft
90 cm fehér	PRF0166935	158.900 Ft
60 cm fekete	PRF0166932	158.900 Ft
60 cm fehér	PRF0166934	142.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

275-495 (650) m³/h

Világítás: 2 x 1,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 52-65 (71) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm


Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: utószellőztetés funkció (késleltetett kikapcsolás), kürtő alaptartozék

Katalógus 76. oldal



STRIPE URBAN ÉS STRIPE LUX



90 cm URBAN öntöttvas hatás	PRF0147738	256.900 Ft
90 cm URBAN cink hatás	PRF0147739	231.900 Ft
60 cm LUX fekete	PRF0100990C	203.900 Ft
60 cm LUX fehér	PRF0100994C	172.900 Ft
60 cm LUX inox	PRF0100992C	
90 cm LUX fekete	PRF0100991C	225.900 Ft
90 cm LUX fehér	PRF0100995C	191.900 Ft
90 cm LUX inox	PRF0100993C	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

URBAN: 288-603 (turbo 757) m³/h,

LUX: 304-603 (turbo 757) m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 50-65 (69) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: B

Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel, festett fekete ház

Katalógus 73-74. oldal



STILL



60 cm fekete	PRF0151314A	131.900 Ft
60 cm fehér	PRF0151315A	118.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 240-365 m³/h

Világítás: 2 x 1 W LED (3500 K)

Zajszint: 55-63 dB

Vezérlés: 3 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: 150 mm

Energiaosztály: D

Speciális jellemzők: színazonos kürtővel



A kiadványunkban feltüntetett légszállítási és zajszint adatok az Európai Unió előírásainak megfelelően az EN61591 (vagy IEC) szabvány szerint mért értékeket jelölik. **Sajnos számos gyártó és forgalmazó kiadványaiban található más módon mért (...vagy nem mért...), ellenőrizhetetlen és ezáltal félrevezető teljesítmény adatok.** Kérjük vásárlóinkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, és kizárólag a fenti szabvány szerint mért adatok alapján hasonlítsák össze az egyes gyártók készülékeit!

ADÉLE



MATT FEKETE

60 cm matt fekete	PRF0167318	187.900 Ft
60 cm inox/fekete üveg	PRF0167314	169.900 Ft
90 cm matt fekete	PRF0167317	211.900 Ft
90 cm inox/fekete üveg	PRF0167315	189.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 325-630 (770) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3000 K)
 Zajszint: 55-69 (74) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszennozoros
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: fekete front üvegpanel
 Katalógus 59. oldal

770
m³/hA
ENERGY
CLASS

TAMAYA RAIL

ÚJ



60 cm fekete	PRF0172861	113.900 Ft
60 cm csontszínű	PRF0177408	84.900 Ft
90 cm fekete	PRF0177406	118.900 Ft
90 cm csontszínű	PRF0177418	89.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 290-435 m³/h
 Világítás: 2 x 7 W LED (3500 K)
 Zajszint: 56-65 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: bronz díszítő elemek
 Katalógus 79. oldal

435
m³/hD
ENERGY
CLASS

Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak,
 a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól.

Az esetleges nyomdai hibákért és színeltérésekért
 felelősséget nem vállalunk.

TUBE PRO



MATT FEKETE

fali matt fekete	PRF0090719B	269.900 Ft
fali matt fehér	PRF0090720B	243.900 Ft
fali inox	PRF0080075B	
sziget matt fekete	PRF0090717B	329.900 Ft
sziget matt fehér	PRF0090718B	299.900 Ft
sziget inox	PRF0044794B	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-603 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
 Zajszint: 47-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: fali és sziget változatban
 Katalógus 78. és 91. oldal

603
m³/hC
ENERGY
CLASS

MISSY



60 cm fekete	PRF0151543	51.900 Ft
60 cm inox	PRF0091761B	43.900 Ft
90 cm fekete	PRF0151544	58.900 Ft
90 cm inox	PRF0091763B	51.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 165-395 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
 Zajszint: 49-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: 150 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: új design,
 inox vagy festett fekete színben
 Katalógus 79. oldal


D
ENERGY
CLASS

SZETT AKCIÓ

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK
 EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK
 A SZETTBE SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRÁBÓL.

A szettekben akciós és nem akciós termékek kombinálhatók,
 a kedvezmény listaárakra és akciós árakra is érvényes.
 Az akció a szifonok és lefolyógarnitúrák kivételével
 a kiadványban szereplő összes márka konyhatechnikai
 termékeire és kiegészítőire egységesen vonatkozik.

KÜLSŐ MOTOROS MEGOLDÁSOK



ELŐNYE

A külső motoros páraelszívók egyik előnye, hogy a készülék csendesebb működés közben. A motor nem közvetlenül a készülékben van, hanem egy külön egységként helyezkedik el. Így a páraelszívó kúrtónél csak a levegő áramlása hallható, a motor hangja nem.

VÁLASZTÉK

Az ebben a kiadványban nem szereplő további külső motoros megoldásokról tájékozódjon az Elica katalógusban vagy a honlapon!

Fontos tudnivaló!

A páraelszívó és külső motor között minimum 3 és maximum 6 méter az optimális távolság.


ELICA KÜLSŐ MOTOROK

GME22 kültérben vagy padláson, IP védelemmel ellátott (IPX4 vízmentességi osztály), fedél nélkül kültérre helyezhető
Katalógus 139. oldal

PRF0006212A

418.900-Ft

378.900 Ft




GME88 (Pandora) beltérben
Katalógus 139. oldal

PRF0046491A

418.900-Ft

378.900 Ft



Részletek és további modellek a katalógus 141. oldalán.

SILVERLINE KÜLSŐ MOTOR



MAXI 1250.6.110.01

79.900-Ft

67.900 Ft

2 motoros

csőközbe építhető külső motor, **2 x 110 W-os motorral**, 200 mm átmérőjű csatlakozócsonk 150 mm-es szűkítővel

Jelen akciós ajánlatunk érvényességi ideje alatt **INGYENESEN** vállaljuk a páraelszívók külső motoros változatra való átalakítását (motor kiszerelem, vezérlés és tápellátás összekötése), ha az elszívót, a külső motort és az átalakítási szolgáltatást egyidejűleg megrendeli. A helyszíni kiépítés illetve a telepítés helyszínén végzendő esetleges további átalakítások díjkötelesek. További részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

PÉLDA:



Elica Hidden 2.0

PRF0097676A

212.900 Ft



Silverline külső

motor MAXI

1250.6.110.01

67.900 Ft



Teljes ár: 280.800 Ft

(nem tartalmazza a helyszíni kiépítést, légtechnikai csatornázást, beszerelés és bekötés költségeit, valamint a megrendelést nem jelzett és a helyszínen elvégzendő esetleges átalakítások díját)

KÜLSŐ MOTOR MEGOLDÁSOK

Az Ecorgan Kft. szerviz hálózata vállalja bizonyos általunk forgalmazott páraelszívók külső motoros üzemre történő átalakítását.

Páraelszívóinkat igyekszünk folyamatosan külső motoros változatra fejleszteni és a piaci igényeket kiszolgálni.



KÜLSŐ MOTORRAL ÖSSZEKAPCSOLHATÓ MODELLEK

Az átalakítással kapcsolatos részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

BEÉPÍTHETŐ ÉS SZEKRÉNY ALÁ ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK



A Hidden 2.0 @ intelligens vezeték nélküli rendszere tovább fokozza a főzés szabadságát: az Elica Connect applikációval okos eszközeinkről szabályozhatjuk a páraelszívót, valamint karbantartási értesítéseket kaphatunk. A Hidden 2.0 (designed by Fabrizio Crisà) szinte láthatatlanul simul bele a konyhabútor felső szekrényébe, a lehető legkisebb helyet foglalva.

HIDDEN 2.0 @



BLGL

60 cm üveges (BLGL)	PRF0164361	383.900 Ft 345.900 Ft
60 cm inox (IX)	PRF0164340	354.900 Ft 319.900 Ft
90 cm üveges (BLGL)	PRF0164391	399.900 Ft 361.900 Ft
90 cm inox (IX)	PRF0164356	371.900 Ft 335.900 Ft



IX

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 300-600 (690) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (2700-6500 K)
Zajszint: 51-67 (70) dB
Vezérlés: 3 + 1 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: **Connectivity rendszerrel (Wifi)**,
LED színhőmérséklet beállítás
Katalógus 125. oldal



HIDDEN 2.0



IXGL

60 cm üveges (IXGL)	PRF0097676A	235.900 Ft 212.900 Ft
60 cm inox (IX)	PRF0092333A	222.900 Ft 199.900 Ft
90 cm üveges (IXGL)	PRF0097708A	253.900 Ft 228.900 Ft
90 cm inox (IX)	PRF0095073A	249.900 Ft 226.900 Ft



IX

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 300-600 (turbo 690) m³/h
Világítás: 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 51-67 (70) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: peremelszívás, könnyű beszerelés
Katalógus 125. oldal



LANE



52 cm inox	PRF0157333	172.900 Ft
52 cm fehér	PRF0157357	155.900 Ft
52 cm matt fekete	PRF0165830	
72 cm inox	PRF0157377	191.900 Ft
72 cm fehér	PRF0157394	172.900 Ft
72 cm matt fekete	PRF0165834	

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 255-550 (650) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
 Zajsztint: 49-65 (68) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintógomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: könnyű beépítés
 Katalógus 126. oldal



BOX IN PLUS



60 cm	PRF0097795A	173.900 Ft
		156.900 Ft
90 cm	PRF0097796A	197.900 Ft
		177.900 Ft
120 cm	PRF0097797A	221.900 Ft
		199.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 285-580 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W (3500 K)
 Zajsztint: 53-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozat, süllyesztett forgatható kezelőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: peremelszívás, kihúzható üvegernyő
 Katalógus 124. oldal



LEVER



56 cm	PRF0160153	164.900 Ft
		147.900 Ft
86 cm	PRF0160152	175.900 Ft
		158.900 Ft
116 cm	PRF0163362	216.900 Ft
		195.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 240-600 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 Zajsztint: 48-67 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
 Csőcsonk mérete: 150 mm
 Energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: csukott állapotban eltűnik a bútorban
 Katalógus 129. oldal



CIAK LUX



56 cm	PRF0121068B	195.900 Ft
		89.900 Ft
86 cm	PRF0121107B	126.900 Ft
		103.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 100-255 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (4000 K)
 Zajsztint: 48-66 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú tolókapcsoló
 Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: csukott állapotban teljesen eltűnik a bútorban
 Katalógus 129. oldal



ERA C



52 cm inox	PRF0142723	66.900 Ft
52 cm fehér	PRF0142716	57.900 Ft
Új 52 cm matt fekete	PRF0166822	
72 cm inox	PRF0142741	69.900 Ft
72 cm fehér	PRF0142728	59.900 Ft
Új 72 cm matt fekete	PRF0166823	

FELSŐSZEKRENYBE VAGY KÜRTŐBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓSzabvány szerinti légszállítás (IEC): 270-365 m³/h

Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)

Zajsztint: 58-66 dB

Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos

Csőcsonk mérete: Ø 120 mm

Energiaosztály: D

Speciális jellemzők: könnyű beszerelés,
további változatok (érdeklődjön kereskedőjétől)

Katalógus 128. oldal



ELITE 14



50 cm	PRF0037987B	48.900 Ft
60 cm	PRF0037989B	42.900 Ft
90 cm	PRF0037992B	54.900 Ft
		49.900 Ft
60 cm (Plus)	PRF0126053	53.900 Ft
		46.900 Ft

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 125-304 m³/h,PLUS: 272-400 m³/h

Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K),

PLUS: 2 x 3 W LED (3500 K)

Zajsztint: 46-62 dB, PLUS: 60-70 dB

Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos

Csőcsonk mérete: Ø 120 mm

Energiaosztály: D, PLUS: C

Katalógus 131. oldal



ELITE 26



nyomógombos 60 cm	PRF0126077B	77.900 Ft
		69.900 Ft
érintőgombos 60 cm	PRF0038809B	117.900 Ft
		106.900 Ft
érintőgombos 90 cm	PRF0038812B	129.900 Ft
		116.900 Ft

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-480 (turbo 581) m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED

Zajsztint: 44-61 (65) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos vagy nyomógombos

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: C

Speciális jellemzők: nyomógombos és

érintőgombos változatban is elérhető

Katalógus 130. oldal



ELIBLOC HT



HT 60 cm	1768336A	89.900 Ft
		75.900 Ft
HT 80 cm	17614580A	94.900 Ft
		79.900 Ft

FELSŐSZEKRENYBE VAGY KÜRTŐBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

255-485 (turbo 645) m³/h

Világítás: 2 x 5 W LED (3000 K)

Zajsztint: 49-65 (71) dB

Vezérlés: 4 fokozatú tolókapcsoló

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: C

Speciális jellemzők: könnyű beszerelés



IKONA LIGHT



DESIGNER AJÁNLAT



matt fekete	PRF0165082	246.900 Ft
inox	PRF0165071	221.900 Ft
fehér	PRF0165083	

FÜGGESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-475 (605) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
 Zajszint: 47-62 (67) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintógomb
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: aktív-szénszűrő alaptartozék
 Méret (szé x ma x mé): 59,8 x 44 x 30,1 cm
 Katalógus 112. oldal

JUNO



DESIGNER AJÁNLAT

fekete	PRF0071970D	248.900 Ft
fehér	PRF0071972D	224.900 Ft
inox	PRF0089651D	

FÜGGESZTETT DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 240-600 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 Zajszint: 47-67 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú soft light nyomógombos
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: Long Life szűrő alaptartozék,
 új mennyezeti rögzítő készlet
 Méret: Ø 49,2 cm, búra magasság 36 cm
 Katalógus 113. oldal

GETUP



ÖNTÖTTVAS HATÁS



90 cm fekete üveg	PRF0162784	889.900 Ft
90 cm öntöttvas hatás	PRF0162866	799.900 Ft
90 cm inox	PRF0161680	
90 cm előlap nélkül	PRF0162869	

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-485 (730) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
 Zajszint: 45-62 (69) dB
 Vezérlés: 3+2 fokozatú infravörös érintőszenzoros vezérlés
 Csőcsonk mérete: 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi),
 4 féle kivitelben, motoros emelőszerkezet (30 cm)
 Katalógus 116-117. oldal

PANDORA



fekete	PRF0120979	635.900 Ft
inox	PRF0120980	573.900 Ft
fekete GME*	PRF0120981	541.900 Ft
inox GME*	PRF0120982	488.900 Ft

* külső motoros változat

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
 205-495 (turbo 665) m³/h (belső motoros változat)
 Világítás: nincs
 Zajszint: 45-59 (67) dB (belső motoros változat)
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: mechanikus emelőszerkezet (14 cm),
 belső motoros verziónál a szénszűrő alaptartozék,
 külső motoros (GME) változatban is elérhető
 Katalógus 118. oldal



A népszerű Nikolatesla család legfiatalabb tagjának legfőbb előnye, hogy akár 60 cm-es szekrénymérettől is beépíthető.

NIKOLATESLA FIT

NIKOLATESLA FIT



60 cm	PRF0167053	738.900 Ft 666.900 Ft
70 cm	PRF0167054	814.900 Ft 735.900 Ft



fekete indukciós főzőlap, két méretben, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, funkciók: **Bridge (híd) zóna**, Stop&Go, **teljesítmény korlátozás**, edényfelismerés, melegentartás, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintőszennozoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, kivezetéses üzemmód (de opcionálisan vásárolható kerámia szűrő készlettel és légtechnikai kiegészítővel belső keringetésben is működtethető), alumínium zsírszűrő, 7,2 kW teljesítmény, elszívási sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 165-385 (620) m³/h, zajszint: 45-57 (68 dB) Katalógus 32-35. oldal

Bridge (híd) zóna
Zónák

Tej. szabályozás

1
1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm
1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm
1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm
1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm
3,1 kW - 4,3 kW

**A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok!
Az opcionálisan vásárolható légtechnikai kiegészítőkről érdeklődjön kereskedőjénél!**



COMFORT
SILENCE



AUTO
CAPTURE



BRIDGE
ZONES



STOP &
GO



ENERGY
CLASS

FŐZŐLAPBA INTEGRÁLT PÁRAELSZÍVÓK



NIKOLATESLA PRIME

NIKOLATESLA LIBRA



fekete BL/A/83 kivezetés

PRF0147744A

1-123.900-Ft

fehér WH/A/83 kivezetés

PRF0147774A

899.900-Ft

fekete BL/F/83 belső keringetés

PRF0147745A

1-218.900-Ft

fehér WH/F/83 belső keringetés

PRF0147775A

969.900-Ft

AZ ELSŐ PÁRAELSZÍVÓVAL INTEGRÁLT
FŐZŐLAP BEÉPÍTETT MÉRLEGGEL.



indukciós főzőlap két színben, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, öntöttvas rács **beépített mérleggel**, 2 főzőzóna (1,6 – 1,85 kW) – 210 x 190 mm, 2 főzőzóna (2,1 – 3 kW) – 210 x 190 mm, **2 bridge (híd) zóna**, 3+2 booster fokozatú elszívás, 9 sebességfokozatos érintőszoros vezérlés, belső keringetési változatban az aktív-szén-szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 225-405 (630) m³/h, zajszint: 48-62 (72) dB

általános funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, gyerekzár

mérleg funkciók: súly visszaállítása, tárázó funkció (súly nullázás és az összetevők egyenkénti lemérése), „HOLD” funkció (kiválasztott súly mentése), mérési egység kiválasztása, külön kezelőfelülettel rendelkezik, így akkor is használható, ha a készülék kikapcsolt állapotban van

Katalógus 22-23. oldal

NIKOLATESLA PRIME



BL/A/80 kivezetés

PRF0138475A

908.900-Ft

BL/F/80 belső keringetés*

PRF0143159A

955.900-Ft

749.900-Ft

fekete indukciós főzőlap, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, 2 főzőzóna (1,2 – 1,4 kW) – Ø160 mm és 2 főzőzóna (2,3 – 3 kW) – Ø200 mm, funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, 9 sebességfokozatos **smart érintőszoros vezérlés**, 3+2 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban az aktív-szén-szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 195-398 (610) m³/h, *175-384 (422) m³/h, zajszint: 43-61 (72) dB, * 54-71 (73) dB
Katalógus 24-25. oldal



NIKOLATESLA SWITCH



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap két színben, 83 cm széles, 4 főzőzóna (2,1 – 3 kW, Ø210 x 190 mm), funkciók: **2 Bridge (híd) zóna, Airmatic, Stop&Go, automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, 9 sebességfokozatos slider érintősenzoros vezérlés, 8+2 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, elszívás sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 135-375 (630) m³/h, zajszint: 33-59 (71) dB**
Katalógus 18-19. oldal

fekete BL/A/83 kivezetés
törtfehér WH/A/83 kivezetés


PRF0146212A
PRF0146216A

1 321.900 Ft
1 144.900 Ft

fekete BL/F/83 belső keringetés
törtfehér WH/F/83 belső keringetés

PRF0146210A
PRF0146213A

1 457.900 Ft
1 229.900 Ft



INSPIRED COOKING



AIRMATIC



READY TO CONNECT



STOP & GO



TEMPERATURE MANAGER



ENERGY CLASS

NIKOLATESLA ONE



fekete indukciós főzőlap, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, funkciók: **Bridge (híd) zóna, Stop&Go, automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintősenzoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény**
Katalógus 20-21. oldal

HP BL/A/83 kivezetés

PRF0120975A

1 398.900 Ft

HP BL/F/83 belső keringetés

PRF0120976A

1 079.900 Ft

BL/A/83 kivezetés

PRF0120977A

1 579.900 Ft

BL/F/83 belső keringetés

PRF0120978A

1 187.900 Ft

937.900 Ft

846.900 Ft

1 099.900 Ft

994.900 Ft



INSPIRED COOKING



AUTO CAPTURE



READY TO CONNECT



BRIDGE ZONES

	NIKOLATESLA	NIKOLATESLA HP
Bridge (híd) zóna	1	2
Zónák	1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm 1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm	4 db (3,7 kW) 200x180 mm
Telj. szabályozás	3,1 kW - 4,3 kW	4,5 kW
Automatikus felmelegítés	-	X
Légszállítás (IEC)	130-410 (640) m³/h	130-410 (640) m³/h
Zajszint (dB)	34-61 (72)	34-61 (72)



STOP & GO



TEMPERATURE MANAGER




ENERGY CLASS



Ezekon az oldalakon található Elica termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk. (3 év teljeskörű jótállás és további 2 év – regisztrációhoz kötött – forgalmazói garancia). A kiterjesztett garancia feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

PÉLDÁK BELSŐ KERINGETÉSRE ÉS KIVEZETÉSRE

NIKOLATESLA BELSŐ KERINGETÉS*



NIKOLATESLA KÜLSŐ KIVEZETÉS*



*A bemutatott képek csak illusztrációk.

A többféle módon összeilleszthető idomoknak köszönhetően rugalmas beépítési lehetőségek közül választhat. Ez a szabadság lehetővé teszi a konyhaszekrény belső terének optimális kihasználását (60 cm mély szekrényben a kivezető cső előtt akár egy 45 cm mélységű fiók is elhelyezhető).

A Nikolatesla beépítéséhez szükséges opcionális légtechnikai kiegészítőkről bővebb információ a katalógus 36-37. oldalán talál.

BEKÖTŐ SZETTEK PÁRAELSZÍVÓKHOZ

Bekötő szett 120 mm	105138K	5.990 Ft 4.990 Ft
Bekötő szett 125 mm	105140K	8.990 Ft 7.990 Ft
Bekötő szett 150 mm	105142K	9.990 Ft 8.990 Ft

BEKÖTŐ SZETT 120 mm

- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø120 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- kerek műanyag szellőzórács Ø120 mm rovarhálóval

BEKÖTŐ SZETT 125 mm

- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø125 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- műanyag szellőzórács gravitációs zsaluval
- multi szűkítő 80/100/120/125/150 mm

BEKÖTŐ SZETT 150 mm

- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø150 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- műanyag szellőzórács gravitációs zsaluval
- multi szűkítő 80/100/120/125/150 mm



További légtechnikai bekötőkiegészítők a 91. oldalon.

SZETT AKCIÓ

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK A SZETT BEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRÁBÓL.

A szettekben akciós és nem akciós termékek kombinálhatók, a kedvezmény listaárakra és akciós árakra is érvényes. Az akció a szifonok és lefolyógarnitúrák kivételével a kiadványban szereplő összes márka konyhatechnikai termékeire és kiegészítőire egységesen vonatkozik.

PÁRAELSZÍVÓ SZÉN SZŰRŐK

Belső keringetési üzemmódban a páraelszívókat aktív szén-szűrővel kell felszerelni.

Amennyiben nem megoldható a páraelszívó kivezetése, a készülék csak keringetési üzemmódban működtethető. Belső keringetési üzemmódban aktív szén-szűrőt vagy speciális szűrőt (longlife szűrő) kell alkalmazni. Egyes Elica páraelszívók alaptartozéka az aktív szén-szűrő, azonban legtöbb modellhez külön tartozékként kell vásárolni (bővebb információ az ELICA katalógus 136-137. oldalán)! A részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

ELICA SPECIÁLIS SZŰRŐK (LONGLIFE FILTER)

RULES	CFC0166361	11.590 Ft 10.390 Ft
BLOOM, LANE HIDDEN 2.0 @, LEVER	CFC0162221	31.900 Ft 28.900 Ft
JUNO	CFC0140088	17.190 Ft 13.890 Ft
TUBE PRO, PLAT SUPER PLAT	CFC0140423	13.690 Ft 11.190 Ft
ADÉLE	CFC0141725A	21.900 Ft 19.490 Ft
GETUP	KIT0166444	39.900 Ft 31.900 Ft

ELICA AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

TAMAYA RAIL	CFC0140124	5.790 Ft 4.590 Ft
ELITE 14, ERA C	CFC0141571	5.790 Ft 4.590 Ft
BLOOM, L'ESSENZA, STRIPE, SHY-S, STILL, BOXIN PLUS, HIDDEN 2.0, HIDDEN 2.0 @, ELITE 26, LEVER, IKONA	CFC0140343	6.790 Ft 5.490 Ft
ELIBLOC HT	CFC0140122	7.390 Ft 6.190 Ft
MISSY	CFC0141497	5.790 Ft 4.590 Ft
ADÉLE	CFC0141529A	5.790 Ft 5.190 Ft
CIAK	CFC0141563	5.790 Ft 4.590 Ft
PANDORA	CFC0142324	21.900 Ft 17.490 Ft

EVIDO AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

Kiadványunkban szereplő Evido konyhai páraelszívók működtethetők belső keringetési üzemmódban. Belső keringetési üzemmódban aktív szén-szűrőt kell használni.



SLIMLUX modellekhez (CHT5SX.4, CHT6SX.4, CHT5GB.4, CHT6GB.4, CHT6GW.4 típusokhoz) 1 db/csomag	105485	2.190 Ft 1.790 Ft
SLIMLUX 60TC, FADE, SOTTO modellekhez (CHT6TB.3, CHB6BB.1, CHB6BW.1, CHB6RB.1, CHB6RX.1) 2 db/csomag	105486	5.490 Ft 4.690 Ft
CLIFF, ONDA, REFLEX modellekhez (CHV6TB.1, CHV6TW.1, CHV9TB.1, CHV9TW.1, CHO6BA.4, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4, CHV6BB.1, CHV6BW.1, CHV6BX.1) 2 db/csomag	105483	6.590 Ft 5.890 Ft
ONDA modellekhez, aktív szén-szűrő kazetta (CHO6BA.4, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4) 2 db/csomag	105484	11.890 Ft 10.690 Ft
DAPHNE modellekhez, aktív szén-szűrő kazetta (CHD6WC.2, CHD9WC.2) 2 db/csomag	105630	11.890 Ft 10.690 Ft
Univerzális szénzsűrő paplan 57 x 47 cm	204	2.190 Ft 1.790 Ft
Univerzális DUO szén- és zsírszűrő paplan	205	2.690 Ft 2.290 Ft

SILVERLINE AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

1200-as modellekhez, 1 db/csomag	YT971.1000.21	2.590 Ft 2.290 Ft
1190, 1390, 2240, 3159, 3420 és 3460 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1190.01	4.790 Ft 4.190 Ft
1201, 1350, 2235, 3110 és 3423 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1000.05	4.790 Ft 3.990 Ft
1490-es modellhez, 2 db/csomag	YT971.1000.104	4.790 Ft 4.190 Ft
2238 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1000.84	4.190 Ft 3.590 Ft
3170, 4110, 4140 és 4240 modellekhez, szűrőkazetta, 1 db/csomag	YT971.1000.08	11.990 Ft 9.990 Ft

SZETT AKCIÓ

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK
EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK
A SZETT BEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRÁBÓL.

A szettekben akciós és nem akciós termékek kombinálhatók,
a kedvezmény listaárakra és akciós árakra is érvényes.
Az akció a szifonok és lefolyógarnitúrák kivételével
a kiadványban szereplő összes márka konyhatechnikai
termékeire és kiegészítőire együttesen vonatkozik.