

ELICA, A FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ FELLEGVÁRA

Az Elica termékek látványos megjelenésükkel bárhol a világon magukra vonzzák a tekinteteket.

A márka DNS-ének része az örökös megújulás, állandóan mozgásban van, nincsenek határai, szenvedélyesen keresi a lehetőségeket, hogy olyan kényelmet kínáljon és értékeket teremtsen, amelyek jobba teszik a mindennapi életünket.

A fejlesztések során a termékek életre kelnek, funkcionális, innovatív és tetszetős design tárgyakká alakulnak át. Ez az Elica termékek világa, lépjen be és hagyja, hogy magával ragadja. Inspirálódjon termékeink között!



PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

-  **PERFECT HEAT**
A sütő kialakítása és speciális szigetelése stabil hőmégtartást biztosít minden sütési programban, kiváló hatékonysággal és magas teljesítménnyel. Kiemelkedően alkalmas pizza készítéshez is, magas hőmérséklete révén.
-  **FOOD PROBE**
A hőmérő szonda biztosítja a precíz süstést. Folyamatosan figyelheti a hús és hal belső hőmérsékletét, szabályozhatja a sütési időt, elkerülve a szüntelen ellenőrzést és hővesztést a sütőajtó nyitásával.
-  **CABINET PROTECTION**
A szekrényt a túlzott hőtől speciális szigetelőanyag és fejlett hűtési technológia védi.
-  **MOISTURE CONTROL**
A sütő egy olyan könnyű és hatékony rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nedves vagy száraz hővel történő süstést, a sütőben keletkező pára megtartásával vagy kibocsátásával.
-  **SOFT CLOSING**
Az ajtó finoman és csendesen záródik a zsanérok lágy mozgásának köszönhetően.
-  **SLIDING GUIDES**
A teleszkópos sín könnyed mozgásának köszönhetően még a nehezebb tálat is erőfeszítés nélkül kezelheti.
-  **EASY CLEAN**
A sütőtér tisztítása gyors és könnyű az összehajtható rácsnak köszönhetően szabadon és hozzáférhetően hagyva a felső részt. A speciális bevonat pedig megakadályozza a maradványok letapadását.
-  **COOL DOOR**
Teljes biztonság a konyhában, még a gyermekek részére is. A háromrétegű üveg ajtó védelmet nyújt a magas hőmérséklet ellen.
-  **COOKING FLOW**
Állítsa be könnyedén a hőfokot, majd egyszerűen mozgassa a serpenyőt a főzőzónák között anélkül, hogy használná a gombokat. A zónák előre beállított teljesítménnyel rendelkeznek, amely automatikusan aktiválódik serpenyő érzékelésekor.
-  **STOP & GO**
A Stop&Go funkcióval szüneteltetheti és visszaállíthatja használt főzőzónáit egy gombnyomással, így biztosítva a kényelmet és biztonságot a multifunkcionális főzéshez.
-  **TIMER**
Egyszerűen állítsa be az időt, indítsa el a visszaszámlálást, és amikor lejár, a főzőzóna automatikusan kikapcsol hangjelzéssel. Több főzőzónán egyszerre állíthat be független időzítőket.
-  **CHILD LOCK**
A gyerekzár funkció megakadályozza a véletlen bekapcsolást, legyen szó gyermek által vagy éppen a főzőlap tisztításakor.
-  **EXTRALARGE ZONE**
Az Extralarge Zone segítségével nagy edényekkel és serpenyőkkel főzhet (30 cm átmérőig), vagy gyorsabban elkészíthet egy ételt a magas teljesítményszintnek köszönhetően.
-  **BRIDGE ZONE**
Nagy serpenyő esetén egyenletes hő eloszlásra van szükség. Ez a funkció két szomszédos főzési zóna összekapcsolásával biztosítja az állandó hőmérsékletet.
-  **POT SELF-DETECTION**
A főzőlap automatikusan érzékeli az edény jelenlétét a főzőzónán. Az észlelés után a megfelelő vezérlők világitani fognak felületesen.
-  **TASTY FRY**
Gyorsabb felmelegedés miatt kevesebb olaj szükséges, így egészségesebb ételeket készíthet és gyorsabban főzhet több adagot.
-  **MELTING MODE**
Alacsony hőmérsékleten (50°C alatt) biztosítja az összetevők teljes felolvasztását, kevergetés nélkül.
-  **WARMING MODE**
Ez a funkció alacsony hőmérsékletű főzésre és a folyadékok gyengéd melegítésére szolgál, anélkül, hogy túlhevülnének. Emellett kiváló a kész ételek melegen tartására is.
-  **SIMMERING MODE**
Szabályozza a főzőzóna teljesítményét, hosszú párolás vagy főzés során elkerülve a túlhevülést és a folyadék túlfolyását.
-  **FAST BOILING**
Ez a funkció ideális gyors főzést igénylő ételekhez. Egy érintéssel a főzőzónát 10 percre a maximális teljesítményre állíthatja.
-  **CONNECTIVITY**
Az Elica applikáció segítségével, vagy hangvezérléssel ki- és bekapcsolhatjuk Wifi-s készülékünket, beállíthatjuk a fokozatot és a világitást is szabályozhatjuk. Az applikációban időszakos értesítést kapunk a szükséges karbantartásokról (tisztítás, szénzsűrő csere).
-  **BACK ASPIRATION**
Nagyobb beépítési rugalmasságot kínálnak azok az elszívók, melyek speciális kiegészítő kimenettel vannak ellátva. A beüzemelés során az elszívót közvetlenül csatlakoztathatja a hátsó falhoz, így szükségtelenné válik a kivezető csővezetékek használata, és megőrizheti a termék eredeti esztétikumát.
-  **TUNE WHITE**
Lehetővé teszi a színhőmérsékletek beállítását a meleg fehér szintől (2700 K) a hideg fehér színig (6000 K).
-  **DIM LIGHT**
Lehetővé teszi a fényerő beállítását, ezáltal megfelelő hangulatot teremtenek, miközben csökkentik az energiafogyasztást.
-  **MULTI-D CAPTURE**
A peremelszívás lehetővé teszi a teljesítmény tovább növelését, mivel magasabb hatékonysággal szívja el a felszálló gőzt.
-  **COMFORT SILENCE**
A funkció lehetővé teszi a halk elszívást, megfelelő teljesítmény és kiváló energiahatékonyság mellett.
-  **AIRMATIC**
Az elszívó intelligens érzékelő rendszere felismeri a főzés során keletkező gőz mennyiségét és összetételét, és teljesen automatikusan beállítja a legmegfelelőbb elszívást.
-  **AUTO CAPTURE**
Az elszívórendszer automatikusan alkalmazkodik a használatban lévő főzőzónák számához és intenzitásához.
-  **TEMPERATURE MANAGER**
Az elkészített ételek mindig tökéletesek lesznek, ha ezt a funkciót használja, mellyel 3 féle programot állíthat be (42, 72 vagy 92 °C).
-  **KÜLSŐ MOTOR**
Külső motorral összekapcsolható modellek.

HÁROM AZ EGYBEN SÜTŐ

45 cm VIRTUS COMBI
STEAM MW 645 TFT BL

PRF0191769A **1 039.900 Ft**



színes TFT érintőképernyő, **gőzzel támogatott-, mikrohullámú-, és hagyományos sütés (egyszerre, vagy egyenként külön)**, 9 sütőfunkció, gőztisztítás, 36 l sütőtér (sütés 3 szinten), 1 l víztartály, 3 rétegű üvegajtó, **rozsdamentes acél sütőtér**, 1 db lapos tepsi, 1 db sütőrács, 1 db üvegtál, 1 db perforált tepsi, 1 db segédkeret (gőzzel támogatott sütéshez), 1 db kancsó, 1 db szilikon cső, **hőmérő szonda**
Edénymelegítő fiók opcionálisan rendelhető!



HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ

60 cm VIRTUS MULTI 60 TFT
90 cm VIRTUS MULTI 90 TFT

PRF0191770A **482.900 Ft**
PRF0191768A **923.900 Ft**



színes TFT érintőképernyő, **16 sütőfunkció, pizza funkció**, gőztisztítás, 65 l (60 cm), vagy 115 l (90 cm) sütőtér (sütés 5 szinten), **soft close zsanérok**, 3 rétegű üvegajtó, 1 db normál tepsi, 2 db sütőrács, 1 db forgónyárs (90 cm sütő esetében), **hőmérő szonda**



HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ

60 cm VIRTUS MULTI 60 DD

PRF0191771A **419.900 Ft**



digitális kijelző, érintőszenzoros vezérlés, 1 vezérlőgomb, **9 sütőfunkció**, gőztisztítás, 65 l sütőtér (sütés 5 szinten), **soft close zsanérok**, 3 rétegű üvegajtó, 1 db normál tepsi, 2 db sütőrács



BEÉPÍTHETŐ BORHÚTÓ

45 cm VERITAS BI24
72 cm VERITAS BI36

PRF0191773 **881.900 Ft**
PRF0191774 **1 028.900 Ft**



60 cm széles, érintőszenzoros vezérlés, 2 zóna (BI36 esetén), 66 (BI24) vagy 103 (BI36) l űrtartalom, 3 (BI24) vagy 5 (BI36) kivethető tölgyfa polc, 24 (BI24) vagy 36 (BI36) palack, LED világítás (4000 K), push-pull ajtónyitás, jobb oldali pánt, UV szűrővel ellátott, két rétegű üvegajtó



INDUKCIÓS FŐZŐLAP

RATIO 874 PLUS PRF0183917 **612.900 Ft**



87 x 36 cm (csökkentett mélység - ideális downdraft elszívókhoz), fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, érintőszenzoros slider vezérlés, 4 booster főzőzóna (4 db 220 x 184 mm), két híd zóna, maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, 3 automatikus funkció, gyors melegítés funkció, edényfelismerés, Stop&Go, időzítő, gyerekzár, zónánkénti teljesítmény: 3,7 kW

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

RATIO 604 PLUS PRF0183903 **288.900 Ft**



60 x 52 cm, fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, érintőszenzoros vezérlés, 4 booster főzőzóna (2 db 210 x 191 mm, 1 db Ø160 mm, 1 db Ø180 mm), híd zóna a bal oldalon, maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, 1 automatikus funkció, Stop&Go, időzítő, gyerekzár

INDUKCIÓS DOMINO FŐZŐLAP

RATIO 302 PLUS PRF0183865 **237.900 Ft**



30 x 52 cm, fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, érintőszenzoros vezérlés, 2 booster főzőzóna (2 db 190 x 210 mm), híd zóna, maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, 1 automatikus funkció, Stop&Go, időzítő, gyerekzár



7 years
**FREE PREMIUM
WARRANTY**

**7 év kiterjesztett
garancia egyes
ELICA termékekre**

Regisztrálja Elica Special Range termékét (indukciós főzőlap, sütő, borhűtő, ételmelegítő fiók) online a 7 év ingyenes kiterjesztett gyártói garanciáért! A kiterjesztett garancia Elica páraelszívókra és Nikola Tesla páraelszívóval integrált főzőlapokra is érvényesíthető, amennyiben azt egy Elica Special Range termékkel együttesen vásárolja meg, ugyanannál a kiskereskedőnél. Regisztrálni a termék megvásárlásától számított 90 napon belül lehet.

Az űrlap kitöltésével e-mailben megkapja a jótállási jegyét, amelyet szervizelés esetén fel kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.

Regisztrációért látogasson el az alábbi weboldalra:
<https://registerproduct.elica.com/HU-en>

NIKOLATESLA UNPLUGGED



fekete perem és gombok	90 cm kivezetés	PRF0184546	1 469.900 Ft
fekete perem és gombok	90 cm belső keringetés	PRF0184019	1 574.900 Ft
inox perem és gombok	90 cm kivezetés	PRF0184547	1 627.900 Ft
inox perem és gombok	90 cm belső keringetés	PRF0184545	1 784.900 Ft

páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, 4 booster főzőzóna (3,7 kW, Ø210 x 190 mm), funkciók: 2 Bridge (híd) zóna, 3 automatikus funkció, gyors melegítés funkció, edényfelismerés, Stop&Go, gyerekzár, 9+1 sebességfokozat, 4 vezérlőgomb, érintőszoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban kerámia szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 215-480 (595) m³/h, zajszint: 42-61 (66) dB, kefe nélküli (brushless) motor



NIKOLATESLA ONE



HP BL/A/83 kivezetés	PRF0120975B	1 259.900 Ft
HP BL/F/83 belső keringetés	PRF0120976B	1 364.900 Ft
BL/A/83 kivezetés	PRF0120977A	945.900 Ft
BL/F/83 belső keringetés	PRF0120978A	1 056.900 Ft

páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, fekete, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, funkciók: **Bridge (híd) zóna**, Stop&Go, **automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás**, edényfelismerés, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintőszoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban **új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék**, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, kefe nélküli (brushless) motor



NIKOLATESLA



NIKOLATESLA HP



	NIKOLATESLA	NIKOLATESLA HP
Bridge (híd) zóna	1	2
Zónák	1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm 1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm	4 db (3,7 kW) 200x180 mm
Telj. szabályozás	3,1 kW - 4,3 kW	4,5 kW
Automatikus felmelegítés	-	X
Légszállítás (IEC)	130-410 (640) m³/h	130-410 (640) m³/h
Zajszint (dB)	34-61 (72)	34-61 (72)

NIKOLATESLA SWITCH ÉS SWITCH GLOW



FEHÉR HÁTTÉRVILÁGÍTÁS ÉS SZERIGRÁFIA

páraelszívóval integrált indukciós főzőlap két színben, 83 cm széles, 4 főzőzóna (2,1 – 3 kW, Ø210 x 190 mm), funkciók: **2 Bridge (híd) zóna, Airmatic, Stop&Go, automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, 9 sebességfokozatos slider** érintősenzoros vezérlés, **8+2 booster** fokozatú elszívás, belső keringetési változatban **új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék**, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, elszívás sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 135-375 (630) m³/h, zajszint: 33-59 (71) dB, kefe nélküli (brushless) motor

SWITCH	fekete	83 cm kivezetés	PRF0146212A	1 154.900 Ft
SWITCH GLOW	fekete	83 cm kivezetés	PRF0183880	1 259.900 Ft
SWITCH	törtfehér	83 cm kivezetés	PRF0146216A	1 282.900 Ft
SWITCH	fekete	83 cm belső keringetés	PRF0146210A	1 312.900 Ft
SWITCH GLOW	fekete	83 cm belső keringetés	PRF0183878	1 417.900 Ft
SWITCH	törtfehér	83 cm belső keringetés	PRF0146213A	1 381.900 Ft



NIKOLATESLA LIBRA



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, két színben, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, öntöttvas rács **beépített mérleggel**, 2 főzőzóna (1,6 – 1,85 kW) – 210 x 190 mm, 2 főzőzóna (2,1 – 3 kW) – 210 x 190 mm, **2 bridge (híd) zóna**, 3+2 booster fokozatú elszívás, 9 sebességfokozatos érintősenzoros vezérlés, belső keringetési változatban az aktív-szénszűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 225-405 (630) m³/h, zajszint: 48-62 (72) dB, kefe nélküli (brushless) motor

általános funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, gyerekzár
mérleg funkciók: súly visszaállítása, tárázó funkció (súly nullázás és az összetevők egyenkénti lemerése), „HOLD” funkció (kiválasztott súly mentése), mérési egység kiválasztása, külön kezelőfelülettel rendelkezik, így akkor is használható, ha a készülék kikapcsolt állapotban van

fekete BL/A/83 kivezetés	PRF0147744A	1 039.900 Ft
fehér WH/A/83 kivezetés	PRF0147774A	
fekete BL/F/83 belső keringetés	PRF0147745A	1 144.900 Ft
fehér WH/F/83 belső keringetés	PRF0147775A	

AZ ELSŐ PÁRAELSZÍVÓVAL INTEGRÁLT
FŐZŐLAP BEÉPÍTETT MÉRLEGGEL.



NIKOLATESLA FIT



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, fekete, három méretben, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, funkciók: Bridge (híd) zóna, FIT XL model esetében két Bridge (híd) zóna, Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, melegentartás, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintősenzoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, kivezetési üzemmód (de opcionálisan vásárolható kerámia szűrő készlettel és légtechnikai kiegészítőkkel belső keringetésben is működtethető), alumínium zsírszűrő, 7,2 kW teljesítmény, elszívási sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 165-385 (620) m³/h, zajszint: 45-57 (68 dB), kefe nélküli (brushless) motor



	FIT	FIT XL
Bridge (híd) zóna	1 (bal oldal)	2
Zónák	1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm 1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm	1 db (bal első - 1,85 kW) 210x191 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 210x191 mm 1 db (jobb első - 1,85 kW) 210x191 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) 210x191 mm
Telj. szabályozás	3,1 kW - 4,3 kW	3,1 kW - 4,3 kW



NIKOLATESLA FIT 3Z

5% SZETT
AKCIÓ

60 cm kivezetés
72 cm kivezetés

PRF0184526
PRF0184551

787.900 Ft
839.900 Ft



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, fekete, 3 booster főzőzóna (melyből egy dupla zóna),
funkciók: 1 automatikus funkció, Stop&Go, gyerekzár, 9+1 sebességfokozat,
4 vezérlőgomb, érintősenzoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, alumínium
zsírzsűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 130-515 (620) m³/h, zajszint: 33-66 (70) dB,
kefe nélküli (brushless) motor



NIKOLATESLA PRIME S

83 cm

PRF0182322

734.900 Ft



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap, fekete, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés,
2 főzőzóna (1,2 – 1,4 kW) – Ø160 mm és 2 főzőzóna (2,3 – 3 kW) - Ø200 mm, funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás,
edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, 9 sebességfokozatos smart érintősenzoros vezérlés, 3+1 booster fokozatú
elszívás, alumínium zsírzsűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 225-405 (620) m³/h, zajszint: 44-63 (68) dB, kefe nélküli (brushless) motor



NIKOLATESLA ALPHA

78 cm

PRF0183127

577.900 Ft



fekete indukciós főzőlap, 78 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, 2 főzőzóna (1,2 – 1,4 kW) – Ø160 mm
és 2 főzőzóna (2,3 – 3 kW) - Ø200 mm, funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus
felmelegítés, 9 sebességfokozatos smart érintősenzoros vezérlés, 3+1 booster fokozatú elszívás, alumínium zsírzsűrő,
7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 205-455 (570) m³/h, zajszint: 43-61 (67) dB, kefe nélküli (brushless) motor



MEGOLDÁSOK NIKOLATESLA BELSŐ KERINGETÉSES ÁTALAKÍTÁSHOZ



Átalakító készlet
(lábazatból kivezetve)

KIT0167757

121.900 Ft

Átalakító készlet
(bútor hátuljába vezetve)

KIT0180522

66.900 Ft

Kompatibilis NIKOLATESLA modellek:
ALPHA, FIT, FIT XL, PRIME S
A kerámiaszűrő a szett alaptartozéka.

PÉLDÁK BELSŐ KERINGETÉSRE ÉS KIVEZETÉSRE

NIKOLATESLA BELSŐ KERINGETÉS*



NIKOLATESLA KÜLSŐ KIVEZETÉS*



*A bemutatott képek csak illusztrációk.

A többféle módon összeilleszthető idomoknak köszönhetően rugalmas beépítési lehetőségek közül választhat. Ez a szabadság lehetővé teszi a konyhaszekrény belső terének optimális kihasználását (60 cm mély szekrényben a kivezető cső előtt akár egy 45 cm mélységű fiók is elhelyezhető).



A kiadványunkban feltüntetett légszállítási és zajszint adatok az Európai Unió előírásainak megfelelően az EN61591 (vagy IEC) szabvány szerint mért értékeket jelölik. **Sajnos számos gyártó és forgalmazó kiadványaiban található más módon mért (...vagy nem mért...), ellenőrizhetetlen és ezáltal félrevezető teljesítmény adatok.** Kérjük vásárlóinkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, és kizárólag a fenti szabvány szerint mért adatok alapján hasonlítsák össze az egyes gyártók készülékeit!

GETUP



ÖNTÖTTVAS HATÁS



90 cm fekete üveg	PRF0162784	948.900 Ft
90 cm öntöttvas hatás	PRF0162866	
90 cm inox	PRF0161680	
90 cm előlap nélkül	PRF0162869	

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-485 (730) m³/h

Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)

Zajszint: 45-62 (69) dB

Vezérlés: 3+2 fokozatú infravörös érintősenzoros vezérlés

Csőcsonk mérete: 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi),
4 féle kivitelben, **motoros emelőszerkezet (30 cm)**,
kefe nélküli (brushless) motor



PANDORA



fekete	PRF0120979	676.900 Ft
inox	PRF0120980	
fekete GME*	PRF0120981	576.900 Ft
inox GME*	PRF0120982	

*külső motoros változat

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

205-495 (turbo 665) m³/h (belső motoros változat)

Világítás: nincs

Zajszint: 45-59 (67) dB (belső motoros változat)

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: mechanikus emelőszerkezet (14 cm),
belső motoros verziónál a szénszűrő alaptartozék,
külső motoros (GME) változatban is elérhető,
kefe nélküli (brushless) motor



IKONA LIGHT



DESIGNER AJÁNLAT



matt fekete	PRF0165082	261.900 Ft
fehér	PRF0165083	
inox	PRF0165071	

FÜGGESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-475 (605) m³/h

Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)

Zajszint: 47-62 (67) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgomb


Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: aktív-szénszűrő alaptartozék,
kefe nélküli (brushless) motor

Méret (szé x ma x mé): 59,8 x 44 x 30,1 cm



JUNO



DESIGNER AJÁNLAT

fekete	PRF0071970D	253.900 Ft
fehér	PRF0071972D	
inox	PRF0089651D	

FÜGGESZTETT DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 240-600 m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 47-67 dB

Vezérlés: 3 fokozatú soft light nyomógombos

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: Long Life szűrő alaptartozék,
új mennyezeti rögzítő készlet, kefe nélküli (brushless) motor





FUNKCIONÁLIS ÉS HANGULATOS FÉNY, VALÓDI BÚTORDARAB

Az Open Suite egy egyedülálló termék, amely képes új, meglepő módon kitölteni a teret, és korábban nem látott funkciókat kínál. A páraelszívó egy olyan rendszer részévé válik, amely egymással kölcsönhatásba lépő elemekből áll, melyek együtt végtelen berendezési megoldásokat kínálnak, a világításra helyezve a fókuszot. Azokban a környezetekben, ahol a nappaliban található bútorok alapvető szerepet játszanak, az Open Suite tökéletes megoldás. Moduláris, testreszabható szerkezete egyedi stílusával azonnal felismerhető, és karaktert ad a környezetnek. Számos funkciót kínál: nem csak az elszívót, hanem a fényt és a polcok széles választékát. Négy előre beállított konfigurációban kapható (a sziget és a fali verzió is 80 cm és 160 cm), melyekhez kiegészítők és a felületek bőséges választéka áll rendelkezésre: üvegpalcok (tisztá és füstös), fekete fém és fémháló, fa (dió vagy testreszabható), elszívó modulok és további fénypanelek is.

Bővebb információért
töltse le az
ELICA katalógust!



ELICA

OPEN SUITE

5% SZETT
AKCIÓ



A készülékhez opcionális kiegészítők külön megvásárolhatók (elszívó egység, led modul, üveg, fém, dróthálós és fa polckészletek, rácsos bővítő készlet, polc keret készlet), melyekről bővebb információt az árlistában talál.

OPEN SUITE fali, soft touch fekete, 80 cm	PRF0166703A	1 546.900 Ft
OPEN SUITE fali, soft touch fekete, 160 cm	PRF0167007A	2 214.900 Ft
OPEN SUITE SUPERIOR sziget, soft touch fekete, 80 cm	PRF0165965A	1 769.900 Ft
OPEN SUITE SUPERIOR sziget, soft touch fekete, 160 cm	PRF0166771A	2 436.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 364-480 (turbo 526) m³/h
Világítás: állítható színhőmérsékletű LED világítás (2700-5200 K)
80 cm kivételnél 14 W, 160 cm kivételnél 2 x 14 W
Zajszint: 64-69 (71) dB
Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőgombos
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi),
2 db oldal szerelvény és 1 db átlátszó üveg polc, regenerálható
szénzsűrű alaptartozék, kefe nélküli (brushless) motor

526
m³/h





Design páraelszívók

Az ELICA páraelszívók eredetiségét a formatervezés és a funkcionalitás különleges szintézise adja, mely új szintre emeli a mindennapi felhasználói élményt.



Fali páraelszívók


A fali páraelszívók a szagtalanítás és páraelszívás hagyományos megoldásai, ám ez nem jelenti azt, hogy ne képviselhetnének egy fontos design elemet az otthonunkban. Az Elica fali páraelszívók széles választékát kínálja a klasszikus, elegáns, letisztult megjelenésű termékektől a feltűnőbb, markánsabb design-nal rendelkező darabokig.

Beépíthető és szekrény alá építhető páraelszívók

A hagyományos rejtett telepítés lehetővé teszi az egységes és zökkenőmentes környezet megteremtését, megszakítások nélkül. Bárki számára, aki a maximális összhangot és a teljes linearitást keresi, a beépített páraelszívók jelentik a megoldást. Diszkrét és kifinomult szövetséges.



BIO



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

125-495 (turbo 757) m³/h

Világítás: 7 W állítható színhőmérsékletű

LED világítás (2700-6000 K)

Zajszint: 32-60 (69) dB

Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőgombos

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A+

Speciális jellemzők: **USB-töltő és tablet- vagy telefontartó** a készülék tetején, opcionális tartozékok (kiegészítő polc és kábel), kefe nélküli (brushless) motor

90 cm fali PRF0147266

5% SZETT
AKCIÓ

641.900 Ft

120 x 52 cm sziget PRF0148081

878.900 Ft



Az elszívó felső lapjában található tablet- vagy telefon-tartó és USB-töltő megkönnyíti pl. a receptek olvasását.



Az elegáns, átlátszó érintőkapcsolókkal választható például az intelligens szenzor-mód is – ennél a beállításnál a készülék a beépített érzékelők adatai alapján automatikusan kiválasztja az optimális teljesítmény-fokozatot.



Mind a fali, mind a sziget változathoz illeszthető az elszívó anyagával azonos kiegészítő polc.

757
m³/h



PLAT



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 160-420 (730) m³/h

Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)

Zajszint: 38-57 (69) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: felnyitható előlap, könnyű tisztítás, alacsony energiafogyasztás, csendes működés, peremelszívás, LongLife szűrő alaptartozék, kefe nélküli (brushless) motor

80 cm fekete PRF0164874 **374.900 Ft**
80 cm fehér PRF0165712

55 cm fekete PRF0164946 **336.900 Ft**
55 cm fehér PRF0165707



BLOOM



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 180-400 (750) m³/h

Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)

Zajszint: 34-56 (69) dB

Vezérlés: 3+1 Booster fokozatú érintőszenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetés, kürtő alaptartozék, kefe nélküli (brushless) motor

85 cm fekete PRF0164459 **374.900 Ft**
85 cm szürke PRF0164462



730
m³/h



750
m³/h





60 cm fekete	PRF0117403A	224.900 Ft
60 cm fehér	PRF0124233A	
90 cm fekete	PRF0117374A	224.900 Ft
90 cm fehér	PRF0124234A	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

280-600 (turbo 690) m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 49-65 (68) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: B

Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel, kefe nélküli (brushless) motor



SHY-S



90 cm fekete	PRF0166933	186.900 Ft
90 cm fehér	PRF0166935	
60 cm fekete	PRF0166932	168.900 Ft
60 cm fehér	PRF0166934	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

275-495 (650) m³/h

Világítás: 2 x 1,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 52-65 (71) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: utószellőztetés funkció (késleltetett kikapcsolás), kürtő alaptartozék, kefe nélküli (brushless) motor



90 cm URBAN öntöttvas hatás	PRF0147738	273.900 Ft
90 cm URBAN cink hatás	PRF0147739	
60 cm LUX fekete	PRF0100990C	200.900 Ft
60 cm LUX fehér	PRF0100994C	
60 cm LUX inox	PRF0100992C	
90 cm LUX fekete	PRF0100991C	222.900 Ft
90 cm LUX fehér	PRF0100995C	
90 cm LUX inox	PRF0100993C	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

URBAN: 288-603 (turbo 757) m³/h,LUX: 304-603 (turbo 757) m³/h

Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)

Zajszint: 50-65 (69) dB

Vezérlés: 3+1 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: Ø 150 mm

Energiaosztály: B

Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel, festett fekete ház, kefe nélküli (brushless) motor



STILL



60 cm fekete	PRF0151314A	136.900 Ft
60 cm fehér	PRF0151315A	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):

240-365 m³/h

Világítás: 2 x 1 W LED (3500 K)

Zajszint: 55-63 dB

Vezérlés: 3 fokozatú érintősenzoros

Csőcsonk mérete: 150 mm

Energiaosztály: D

Speciális jellemzők: színazonos kürtővel, kefe nélküli (brushless) motor



ADÉLE



60 cm inox/fekete üveg	PRF0167314	199.900 Ft
90 cm inox/fekete üveg	PRF0167315	224.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 325-630 (770) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3000 K)
 Zajszint: 55-69 (74) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: fekete front üvegpánel, kefe nélküli (brushless) motor



TUBE PRO



fali matt fekete	PRF0090719B	286.900 Ft
fali matt fehér	PRF0090720B	
fali inox	PRF0080075B	
sziget matt fekete	PRF0090717B	359.900 Ft
sziget matt fehér	PRF0090718B	
sziget inox	PRF0044794B	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-603 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
 Zajszint: 47-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: fali és sziget változatban, kefe nélküli (brushless) motor



TAMAYA RAIL



60 cm fekete	PRF0172861	104.900 Ft
60 cm csontszínű	PRF0177408	
90 cm fekete	PRF0177406	109.900 Ft
90 cm csontszínű	PRF0177418	

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 290-435 m³/h
 Világítás: 2 x 7 W LED (3500 K)
 Zajszint: 56-65 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: bronz díszítő elemek, kefe nélküli (brushless) motor



MISSY



60 cm fekete	PRF0151543	50.900 Ft
60 cm inox	PRF0091761B	
90 cm fekete	PRF0151544	64.900 Ft
90 cm inox	PRF0091763B	

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 165-395 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
 Zajszint: 49-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: új design, inox vagy festett fekete színben, kefe nélküli (brushless) motor



BEÉPÍTHETŐ ÉS SZEKRÉNY ALÁ ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK



5% SZETT
AKCIÓ



A Hidden 2.0 @ intelligens vezeték nélküli rendszere tovább fokozza a főzés szabadságát: az Elica Connect applikációval okos eszközeinkről szabályozhatjuk a páraelszívót, valamint karbantartási értesítéseket kaphatunk. A Hidden 2.0 (designed by Fabrizio Crisà) szinte láthatatlanul simul bele a konyhabútor felső szekrényébe, a lehető legkisebb helyet foglalva.

HIDDEN 2.0 @



BLGL

60 cm üveges (BLGL)	PRF0164361	407.900 Ft
60 cm inox (IX)	PRF0164340	376.900 Ft
90 cm üveges (BLGL)	PRF0164391	426.900 Ft
90 cm inox (IX)	PRF0164356	395.900 Ft

HIDDEN 2.0 ÉS HIDDEN ADVANCE



IXGL

HIDDEN 2.0	52 cm fehér üveges (IXGL)	PRF0097676A	250.900 Ft
HIDDEN 2.0	52 cm inox (IX)	PRF0092333A	236.900 Ft
HIDDEN ADVANCE	52 cm matt fekete	PRF0183971	297.900 Ft
HIDDEN ADVANCE	52 cm inox (IX)	PRF0180299	306.900 Ft
HIDDEN ADVANCE	72 cm matt fekete	PRF0184107	329.900 Ft
HIDDEN ADVANCE	72 cm inox (IX)	PRF0182867	332.900 Ft
HIDDEN 2.0	90 cm fehér üveges (IXGL)	PRF0097708A	269.900 Ft
HIDDEN 2.0	90 cm inox (IX)	PRF0095073A	266.900 Ft



IX



IX

690
m³/h



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
 Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 300-600 (turbo 690) m³/h
 HIDDEN 2.0 világítás: 7 W LED csík (3500 K)
 HIDDEN ADVANCE világítás: 7 W LED csík (3000-3500-4000 K)
 Zajszint: 51-67 (70) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 HIDDEN 2.0 speciális jellemzők: peremelszívás, könnyű beszerelés, kefe nélküli (brushless) motor
 HIDDEN ADVANCE speciális jellemzők: peremelszívás, könnyű beszerelés, Airmatic, hőmérséklet szenzor, állítható színhőmérséklet, kefe nélküli (brushless) motor

690
m³/h



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 300-600 (690) m³/h

Világítás: 1 x 7 W LED csík (2700-6500 K)

Zajszint: 51-67 (70) dB

Vezérlés: 3 + 1 fokozatú érintógombos

Csőcsonk mérete: 150 mm

Energiaosztály: A

Speciális jellemzők: **Connectivity rendszerrel (Wifi)**,

LED színhőmérséklet beállítás, kefe nélküli (brushless) motor

LANE ÉS LANE SENSOR



LANE	52 cm inox	PRF0157333	182.900 Ft
LANE SENSOR	52 cm inox	PRF0188199	233.900 Ft
LANE	52 cm fehér	PRF0157357	182.900 Ft
LANE	52 cm matt fekete	PRF0165830	182.900 Ft
LANE SENSOR	52 cm matt fekete	PRF0188472	233.900 Ft
LANE	72 cm inox	PRF0157377	203.900 Ft
LANE SENSOR	72 cm inox	PRF0188201	249.900 Ft
LANE	72 cm fehér	PRF0157394	203.900 Ft
LANE	72 cm matt fekete	PRF0165834	203.900 Ft
LANE SENSOR	72 cm matt fekete	PRF0188480	249.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 255-550 (650) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
 Zajszint: 49-65 (68) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: B
 LANE speciális jellemzők: könnyű beépítés, kefe nélküli (brushless) motor
 LANE SENSOR speciális jellemzők: könnyű beépítés, Airmatic, kefe nélküli (brushless) motor



FOLD ÉS FOLD S



FOLD S	52 cm inox	PRF0181962	136.900 Ft
FOLD	52 cm matt fekete	PRF0181960	120.900 Ft
FOLD	52 cm szürke	PRF0180808	113.900 Ft
FOLD S	72 cm inox	PRF0181963	146.900 Ft
FOLD	72 cm matt fekete	PRF0181961	130.900 Ft
FOLD	72 cm szürke	PRF0180820	123.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

FOLD szabvány szerinti légszállítás (IEC): 225-580 m³/h
 FOLD S szabvány szerinti légszállítás (IEC): 300-600 (710) m³/h
 FOLD világítás: 2 x 2,1 W LED
 FOLD S világítás: 1 x 7 W LED csík
 FOLD zajszint: 46-65 dB
 FOLD S zajszint: 53-66 (70) dB
 FOLD vezérlés: 3+1 fokozatú nyomógomb
 FOLD S vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: B
 FOLD speciális jellemzők: könnyű beépítés, kefe nélküli (brushless) motor
 FOLD S speciális jellemzők: könnyű beépítés, késleltetett kikapcsolás, kefe nélküli (brushless) motor



BOX IN PLUS

ÚJ



60 cm	PRF0097795A	164.900 Ft
90 cm	PRF0097796A	187.900 Ft
120 cm	PRF0097797A	235.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 285-580 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 Zajszint: 53-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozat, süllyesztett forgatható kezelőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: peremelszívás, kihajtható üvegernyő, kefe nélküli (brushless) motor



ELIBLOC HT



HT 60 cm	1768336A	83.900 Ft
HT 80 cm	17614580A	89.900 Ft

Kifutó, a készlet erejéig!

FELSŐSZEKRÉNYBE VAGY KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 255-485 (turbo 645) m³/h
 Világítás: 2 x 5 W LED (3000 K)
 Zajszint: 49-65 (71) dB
 Vezérlés: 4 fokozatú tolókapcsoló
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: könnyű beszerelés, kefe nélküli (brushless) motor





nyomógombos 60 cm	PRF0126077B	81.900 Ft
érintógombos 60 cm	PRF0038809B	124.900 Ft
érintógombos 90 cm	PRF0038812B	137.900 Ft

CIAK 2.0	60 cm szürke	PRF0181896	103.900 Ft
CIAK 2.0 S	60 cm szürke	PRF0181902	131.900 Ft
CIAK 2.0	90 cm szürke	PRF0181898	122.900 Ft
CIAK 2.0 S	90 cm szürke	PRF0181903	149.900 Ft

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-480 (turbo 581) m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED
 Zajszint: 44-61 (65) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintógombos vagy nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: nyomógombos és érintógombos változatban is elérhető, kefe nélküli (brushless) motor



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

CIAK 2.0 szabvány szerinti légszállítás (IEC): 130-225 m³/h
 CIAK 2.0 S szabvány szerinti légszállítás (IEC): 255-425 m³/h
 CIAK 2.0 világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
 CIAK 2.0 S világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 CIAK 2.0 zajszint: 47-55 dB
 CIAK 2.0 S zajszint: 57-69 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú tolókapcsoló
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 CIAK 2.0 energiaosztály: C
 CIAK 2.0 S energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: könnyű beépítés, kefe nélküli (brushless) motor



LEVER



56 cm	PRF0160153	183.900 Ft
86 cm	PRF0160152	196.900 Ft
116 cm	PRF0163362	242.900 Ft

ELITE 14



50 cm	PRF0037987B	50.900 Ft
60 cm	PRF0037989B	50.900 Ft
90 cm	PRF0037992B	61.900 Ft
60 cm (Plus)	PRF0126053	56.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-600 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 Zajszint: 48-67 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
 Csőcsonk mérete: 150 mm
 Energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: csukott állapotban eltűnik a bútorban, kefe nélküli (brushless) motor





TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 125-304 m³/h,
 PLUS: 272-400 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K),
 PLUS: 2 x 3 W LED (3500 K)
 Zajszint: 46-62 dB, PLUS: 60-70 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
 Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
 Energiaosztály: D, PLUS: C
 Speciális jellemzők: kefe nélküli (brushless) motor



KÜLSŐ MOTOROS MEGOLDÁSOK

Válasszon külső motoros páraelszívó megoldást a nagy teljesítmény és halk működés érdekében!



Választékunkban megtalálhatók a légtechnikai csövezés mentén beépíthető ("csőközi", padlástérbe, garázsba, kamrába, életvitelszerűen nem használt helyiségbe helyezhető), valamint a csővégi (kültéri) motorok.

A KÜLSŐ MOTOROS PÁRAELSZÍVÓK ELŐNYEI:

Alacsonyabb zajszint: A motor nem közvetlenül a készülékben van, hanem a konyhán kívül elhelyezett önálló egység.

Így a páraelszívó kürtőnél csak a levegő áramlása hallható, a motor hangja nem.

Magasabb teljesítmény: A választható külső motorok jellemzően (akár jelentősen) nagyobb légszállítást képesek biztosítani a belső motorokhoz képest.

Fontos tudnivaló! A páraelszívó és külső motor között minimum 3 és maximum 6 méter az optimális távolság.

ELICA KÜLSŐ MOTOROK


GME22 kültérben vagy padláson,
IP védettséggel ellátott (IPX4 vízmentességi
osztály), fedél nélkül kültérre helyezhető
Kompatibilis készülék: Pandora

PRF0006212A **401.900 Ft**



Kültéri motor, IP védettséggel ellátott
(IPX4 vízmentességi osztály),
fedél nélkül kültérre helyezhető
Kompatibilis készülékek:
HIGHLIGHT, ILLUSION, SKYDOME

KIT0184135 **583.900 Ft**



További Elica külső motorok elérhetőek, érdeklődjön róluk kereskedőjénél!

KÜLSŐ MOTOR PÁRAELSZÍVÓKHOZ

ÚJ



442033 **69.900 Ft**

csőközbbe építhető külső motor, 230 W-os motorral,
150 mm átmérőjű csatlakozó csomk, max. légszállítás 730 m³/h

Jelen ajánlatunk érvényességi ideje alatt **INGYENESEN** vállaljuk a páraelszívók külső motoros változatra való átalakítását (motor kiszerelem, vezérlés és tápellátás összekötése), ha az elszívót, a külső motort és az átalakítási szolgáltatást egyidejűleg megrendelik. A helyszíni kiépítés illetve a telepítés helyszínén végzendő esetleges további átalakítások díjkötelesek. További részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

PÉLDA:

EVIDO SLIMLUX (CHT5SX.4) 50 cm széles
**kihúzható teleszkópos páraelszívó +
külső motor (442033)**
már 108.800 Ft-tól

ELICA MISSY (PRF0151543) 60 cm széles
**fali kürtős páraelszívó +
külső motor (442033)**
már 120.800 Ft-tól

EVIDO REFLEX (CHV6BB.1) 60 cm széles
**fali design páraelszívó +
külső motor (442033)**
már 122.800 Ft-tól

KÜLSŐ MOTOR MEGOLDÁSOK

Az Ecorgan Kft. szerviz hálózata vállalja bizonyos általunk forgalmazott páraelszívók külső motoros üzemre történő átalakítását. Páraelszívó választékunk fejlesztése során a piaci igényekre reagálva folyamatosan bővítjük a külső motorral is elérhető modellek körét.



KÜLSŐ MOTORRAL ÖSSZEKAPCSOLHATÓ MODELLEK

Az átalakítással kapcsolatos részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

PÁRAELSZÍVÓ SZÉNSZŰRŐK

Belső keringetési üzemmódban a páraelszívókat aktívszén-szűrővel kell felszerelni.

Amennyiben nem megoldható a páraelszívó kivezetése, a készülék csak keringetési üzemmódban működtethető.

Belső keringetési üzemmódban aktívszén-szűrőt vagy speciális szűrőt (longlife szűrő) kell alkalmazni.

Egyes Elica páraelszívók alaptartozéka az aktívszén-szűrő, azonban legtöbb modellhez külön tartozékként kell vásárolni!

A részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

ELICA SPECIÁLIS SZŰRŐK (LONGLIFE FILTER)

BIO	CFC0140091	87.900 Ft
OPEN SUITE,	KIT0166765	16.690 Ft
BLOOM, LANE, HIDDEN 2.0 @, LEVER	CFC0162221	30.900 Ft
JUNO	CFC0140088	16.390 Ft
TUBE PRO, PLAT, SUPER PLAT	CFC0140423	13.090 Ft
ADÉLE	CFC0141725A	20.790 Ft
GETUP	KIT0166444	37.900 Ft

EVIDO AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

SLIMLUX modellekhez (CHT5SX.4, CHT6SX.4, CHT5GB.4, CHT6GB.4, CHT6GW.4 típushoz) 1 db/csomag	105485	1.990 Ft
SLIMLUX 60TC, FADE, SOTTO modellekhez (CHT6TB.3, CHB6BB.2, CHB6BW.2, CHB6RB.1, CHB6RX.1) 2 db/csomag	105486	5.790 Ft
CLIFF, ONDA, REFLEX modellekhez (CHV6TB.1, CHV6TW.1, CHV9TB.1, CHV9TW.1, CHO6BA.5, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4, CHV6BB.1, CHV6BW.1, CHV6BX.1) 2 db/csomag	105483	7.290 Ft
ONDA modellekhez, aktívszén-szűrő kazetta (CHO6BA.5, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4) 2 db/csomag	105484	11.190 Ft
DAPHNE modellekhez, aktívszén-szűrő kazetta (CHD6WC.2, CHD9WC.2) 2 db/csomag	105630	13.190 Ft
DUALFLOW modellekhez (CHS5BW.1, CHS5BX.1, CHS6BW.1, CHS6BX.1) 1 db/csomag	105976	2.090 Ft
SLIMBOX és TRICOL modellekhez (CHT5RX.1, CHT6RX.1, CHW5BX.1, CHW5BB.1, CHW5BW.1, CHW6BX.1, CHW6BB.1, CHW6BW.1) 2 db/csomag	105977	2.890 Ft
Univerzális szénszűrő paplan 57 x 47 cm	204	2.190 Ft

Kiadványunkban szereplő Evido konyhai páraelszívók működtethetők belső keringetési üzemmódban. Belső keringetési üzemmódban aktívszén-szűrőt kell használni.



ELICA AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

TAMAYA RAIL	CFC0140124	5.490 Ft
ELITE 14, ERA C, CIAK 2.0	CFC0141571	5.490 Ft
BLOOM, L'ESSENZA, STRIPE, SHY-S, STILL, BOXIN PLUS, HIDDEN 2.0, HIDDEN 2.0 @, ELITE 26, LEVER, IKONA	CFC0140343	6.490 Ft
ELIBLOC HT	CFC0140122	7.090 Ft
MISSY	CFC0141497	5.490 Ft
ADÉLE	CFC0141529A	5.490 Ft
CIAK	CFC0141563	5.490 Ft
PANDORA	CFC0142324	20.590 Ft

ELICA NIKOLATESLA REGENERÁLHATÓ KERÁMIA SZŰRŐK

ONE, ONE HP, UNPLUGGED, SWITCH GLOW, SWITCH, LIBRA	KIT0120952A	141.900 Ft
ALPHA, FIT, FIT XL, PRIME S	KIT0167755	75.900 Ft



SILVERLINE AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

1200-as modellekhez, 1 db/csomag	YT971.1000.21	1.990 Ft
1201 és 3423 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1000.05	3.590 Ft
2240, 3159 és 3420 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1190.01	3.890 Ft